


ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ
Серия YWF

Модель	Питание [V / Hz]	Расход воздуха [m3/h]	Мощн. [W]	Сила тока [A]	Обороты [min.-1]	Цена USD	
						с НДС	
YWF 2E 200-S / B	220/50	780	55	0,26	2 300	\$46,00	\$55,00
YWF 2E 250-S / B	220/50	960	80	0,40	2 400	\$49,00	\$59,00
YWF 4E 250-S	220/50	730	50	0,23	1 380	\$49,00	
YWF 4E 300-S / B	220/50	1 664	85	0,42	1 350	\$54,00	\$65,00
YWF 4D 300-S	380/50	1 563	75	0,22	1 380	\$54,00	
YWF 4E-315-S / B	200/50	1 537	85	0,45	1 350	\$55,00	\$66,00
YWF 4E 350-S / B	220/50	2 270	140	0,65	1 380	\$55,00	\$74,00
YWF 4D 350-S	380/50	2 290	140	0,38	1 380	\$55,00	
YWF 4E 400-S / B	220/50	3 541	180	0,82	1 380	\$67,00	\$80,00
YWF 4D 400-S	380/50	3 400	180	0,47	1 380	\$67,00	
YWF 4E 450-S / B	220/50	4 620	250	1,20	1 350	\$72,00	\$86,00
YWF 4D 450-S	380/50	4 800	250	0,60	1 360	\$72,00	
YWF 4E 500-S / B	220/50	6 420	420	1,95	1 300	\$92,00	\$110,00
YWF 4D 500-S	380/50	6 570	450	0,90	1 300	\$92,00	
YWF 4D 550-S / B	380/50	8 720	600	1,20	1 300	\$130,00	\$156,00
YWF 4E 630-S	220/50	10 860	750	3,50	1 360	\$150,00	
YWF 4D 630-S / B	380/50	12 200	800	1,60	1 320	\$150,00	\$180,00
YWF 6E 400-S	220/50	2 460	108	0,50	920	\$80,00	
YWF 6E 450-S	220/50	3 220	150	0,75	920	\$86,00	
YWF 6E 500-S	220/50	4 830	230	1,15	900	\$104,00	
YWF 6D 630-S	380/50	8 830	550	1,45	900	\$176,00	
YWF 6D 710-S / B	380 D	15 670	900	1,90	900	\$362,00	\$435,00
YWF 6D 800-S / B	380 Y	12 750	650	1,15	730		
YWF 6D 800-S / B	380 D	20 038	1 200	1,90	920	\$410,00	\$492,00
YWF 6D 800-S / B	380 Y	16 082	930	1,15	770		


ДВИГАТЕЛИ ОБДУВА
Серия YZF


Модель	Питание [V / Hz]	Расход воздуха [m3/h]	Мощно сть [W]	Сила тока [A]	Крыльчатка [Ø, mm]	Цена USD	
						с НДС	
YZF 5-13-18/26	220/50	455	5	0,20	Ø200	\$10,25	
YZF 10-20-18/26	220/50	650	10	0,25	Ø230	\$12,75	
YZF 16-26-18/26	220/50	760	16	0,45	Ø254	\$14,50	
YZF 25-40-18/26	220/50	1 030	25	0,70	Ø300	\$16,75	
YZF 34-45-18/26	220/50	1 210	34	0,85	Ø300	\$20,00	
YJF 12038 HS / HB	220/50	132	20	0,13	-	\$8,50	



Крыльчатка Ø200-S-28°	\$1,25
Крыльчатка Ø230-S-28°	\$1,75
Крыльчатка Ø250-S-28°	\$2,00
Крыльчатка Ø300-S-28°	\$3,75
Кольцо Ø200	\$3,25
Кольцо Ø230	\$4,35
Кольцо Ø254	\$5,00
Кольцо Ø300	\$7,50




Решетка Ø200	\$2,60
Решетка Ø230	\$3,25
Решетка Ø254	\$3,50
Решетка Ø300	\$4,10
Подставка H72	\$0,60
Подставка H84	\$0,62
Подставка H109-1	\$0,85



Серия YWF

Модель	Питание [V / Hz]	Расход воздуха [m3/h]	Мощн. [W]	Сила тока [A]	Обороты [min.-1]	Цена USD с НДС
YDWF P2 200-S / B	220/50	760	67	0,24	2 500	\$32,00 \$40,00
YDWF P2 250-S / B	220/50	1 580	95	0,41	2 650	\$35,00 \$44,00
YDWF P4 250-S	220/50	1 100	50	0,24	1 400	\$35,00
YDWF P2 300-S	220/50	2 220	160	0,75	2 700	\$38,00
YDWF P4 300-S / B	220/50	1 810	90	0,43	1 380	\$38,00 \$48,00
YSWF P4 300-S	380/50	1 810	90	0,29	1 380	\$38,00
YDWF P4 315-S / B	220/50	1 920	90	0,43	1 380	\$42,00 \$52,00
YSWF P4 315-S	380/50	1 920	90	0,30	1 380	\$42,00
YDWF P4 350-S / B	220/50	3 150	150	0,70	1 380	\$46,00 \$54,00
YSWF P4 350-S	380/50	3 150	150	0,37	1 380	\$46,00
YDWF P4 400-S / B	220/50	4 235	195	0,91	1 400	\$55,00 \$69,00
YSWF P4 400-S	380/50	4 235	190	0,48	1 400	\$55,00
YDWF P4 450-S / B	220/50	5 580	240	1,08	1 380	\$62,00 \$78,00
YSWF P4 450-S	380/50	5 580	240	0,60	1 380	\$62,00
YDWF P4 500-S / B	220/50	7 620	380	1,70	1 400	\$76,00 \$95,00
YSWF P4 500-S	380/50	7 620	380	0,85	1 400	\$76,00
YSWF P4 550-S	380/50	10 660	550	1,24	1 410	\$90,00
YDWF P4 630-S	220/50	13 500	780	3,60	1 410	\$128,00
YSWF P4 630-S / B	380/50	13 500	780	1,65	1 410	\$128,00 \$160,00
YDWF P6 400-S	220/50	3 290	120	0,56	920	\$62,00
YDWF P6 450-S	220/50	4 500	160	0,75	920	\$67,00
YDWF P6 500-S	220/50	5 450	200	0,91	905	\$85,00
YSWF P6 630-S	380/50	12 000	540	1,25	930	\$142,00
YSWF P6 710-S	380/50	17 700	1050	2,40	925	\$268,00
YSWF P6 800-S	380/50	24 300	1 400	3,40	930	\$320,00



ДВИГАТЕЛИ ОБДУВА

Серия YZF

Модель	Питание [V / Hz]	Расход воздуха [m3/h]	Мощно сть [W]	Сила тока [A]	Крыльчатка [Ø, mm]	Цена USD с НДС
YZF 5-13-18/26	220/50	455	5	0,20	Ø200	\$8,20
YZF 10-20-18/26	220/50	650	10	0,25	Ø230	\$9,50
YZF 16-26-18/26	220/50	760	16	0,45	Ø254	\$11,50
YZF 25-40-18/26	220/50	1 030	25	0,70	Ø300	\$15,20
YZF 34-45-18/26	220/50	1 210	34	0,85	Ø300	\$18,50
YJF 12038 HB	220/50	132	20	0,13	-	\$7,50



YDWF102L35P4-570N-500 B

Y_WF
D
102
L35
P4
570N
500
B


Условное обозначение

Y_WF - Осевой вентилятор с асинхронным двигателем и внешнем ротором
 D - Однофазный с конденсатором, 220 В / 50 Гц
 S -Трехфазный, 380 В / 50 Гц
 102 - Диаметра двигателя, мм
 L35 - Длина вала двигателя, мм
 P4 - Количество полюсов
 570N - Диаметр монтажных отверстий
 500 - Диаметр вентилятора, мм
 B - Направление потока воздуха


Серия	№	А Р Т И К У Л	М О Д Е Л Ъ	О П И С А Н И Е	Ц Е Н А
-------	---	---------------	-------------	-----------------	---------

FB серия 4 лопасти


FB	1	139691	FB025-4EI.WA.V5	1~220В, 1340 об., P=0,04 кВт, РТ=850 м3/час, К-1,5 мкФ	78,00 Е
	2	138875	<input checked="" type="checkbox"/> FB030-4EK.WC.V5	1~220В, 1360 об., P=0,09 кВт, РТ=1750 м3/час, К-3 мкФ	110,30 Е
	3	124162	<input checked="" type="checkbox"/> FB040-4E .2F. P	2~220В, 1350 об., P=0,28 кВт, РТ=3750 м3/час	220,00 Е
	4	124167	FB045-VDK.4F.V4S	3~400В, 1330 об., P=0,64 кВт, РТ=6000 м3/час	255,00 Е
	5	107024	<input checked="" type="checkbox"/> FB045-4EK.4I.V4P	1~220В, 1340 об., P=0,48 кВт, РТ=5400 м3/час	255,00 Е
	6	201702	FB050-4EK.4I.V4P	1~220В, 1180 об., P=0,64 кВт, РТ=7100 м3/час	262,00 Е
	7	107557	FB050-VDK.4I.V4S	3~400В, 1330 об., P=0,82 кВт, РТ=8000 м3/час	262,00 Е
	8	210548	FB063-SDK.4I.V4S	3~400В, 870 об., P=0,72 кВт, РТ=10500 м3/час	323,00 Е
	9	128540	FB063-VDK.4M.V4L	3~400В, 1300 об., P=1,1 кВт, РТ=13000 м3/час	412,00 Е


FN серия 7 лопастей

FN	1	153416	<input checked="" type="checkbox"/> FN031-4ED.WD.A7	1~220В, 1360 об., P=0,14 кВт, РТ=2350 м3/час	152,00 Е
	2	156163	<input checked="" type="checkbox"/> FN031-4EK.WD.V7	1~220В, 1360 об., P=0,14 кВт, РТ=2350 м3/час, К-5 мкФ	151,50 Е
	3	161829	<input checked="" type="checkbox"/> FN031-4DZ.0C.A7P2	3~400В, 1410 об., P=0,12 кВт, РТ=2200 м3/час	215,00 Е
	4	139757	<input checked="" type="checkbox"/> FN035-4EK.WD.V7	1~220В, 1100 об., P=0,13 кВт, РТ=2950 м3/час, К-5 мкФ	152,00 Е
	5	152907	<input checked="" type="checkbox"/> FN040-VDK.0F.V7P1	3~400В, 1370 об., P=0,23 кВт, РТ=3750 м3/час	188,00 Е
	6	152728	<input checked="" type="checkbox"/> FN040-4EK.0F.V7P1	1~220В, 1350 об., P=0,24 кВт, РТ=3850 м3/час	188,00 Е
	7	141715	<input checked="" type="checkbox"/> FN045-4EK.2F.V7P2	1~220В, 1290 об., P=0,39 кВт, РТ=5700 м3/час	195,00 Е
	8	152824	<input checked="" type="checkbox"/> FN045-VDK.2F.V7P2	3~400В, 1250 об., P=0,35 кВт, РТ=5550 м3/час	195,00 Е
	9	140110	<input checked="" type="checkbox"/> FN045-VDK.4F.V7P1	3~400В, 1350 об., P=0,54 кВт, РТ=7200 м3/час	276,00 Е
	10	140111	<input checked="" type="checkbox"/> FN045-4EK.4I.V7P1	1~220В, 1320 об., P=0,55 кВт, РТ=7100 м3/час	290,00 Е
	11	140112	<input checked="" type="checkbox"/> FN045-SDK.4F.V7P1	3~400В, 900 об., P=0,18 кВт, РТ=4800 м3/час	276,00 Е
	12	140056	<input checked="" type="checkbox"/> FN050-VDK.4I.V7P1	3~400В, 1330 об., P=0,83 кВт, РТ=9500 м3/час	290,00 Е
	13	140057	<input checked="" type="checkbox"/> FN050-4EK.4I.V7P1	1~220В, 1230 об., P=0,75 кВт, РТ=9000 м3/час	290,00 Е
	14	140058	<input checked="" type="checkbox"/> FN050-SDK.4F.V7P1	3~400В, 870 об., P=0,29 кВт, РТ=6100 м3/час	276,00 Е
	15	156355	<input checked="" type="checkbox"/> FN063-VDK.6N.V7P4	3~400В, 1320 об., P=2,75 кВт, РТ=21000 м3/час	645,00 Е
	16	141725	<input checked="" type="checkbox"/> FN063-6EK.4I.V7P1	1~220В, 870 об., P=0,67 кВт, РТ=11000 м3/час	354,00 Е
	17	141732	FN063-8EK.4I.V7P1	1~220В, 630 об., P=0,33 кВт, РТ=8000 м3/час	354,00 Е
	18	141384	<input checked="" type="checkbox"/> FN063-SDK.4I.V7P1	3~400В, 900 об., P=0,63 кВт, РТ=11100 м3/час	357,00 Е
	19	141377	<input checked="" type="checkbox"/> FN063-ADK.4I.V7P1	3~400В, 660 об., P=0,31 кВт, РТ=8200 м3/час	351,00 Е
	20	141773	FN071-SDK.6F.V7P1	3~400В, 900 об., P=0,94 кВт, РТ=14500 м3/час	546,00 Е
	21	138298	<input checked="" type="checkbox"/> FN080-SDA.6N.V7P1	3~400В, 890 об., P=1,8 кВт, РТ=25000 м3/час	615,00 Е


FC серия 7 лопастей

FC	1	136126	FC056-VDK.4I.V7	3~400В, 1320 об., P=1,2 кВт, РТ=13200 м3/час	378,00 Е
	2	124005	<input checked="" type="checkbox"/> FC063-VDK.6K.V7	3~400В, 1340 об., P=1,9 кВт, РТ=18500 м3/час	567,00 Е


Конденсаторы к двигателям

	1	3 мкФ x 450V	конденсатор	3,29 \$
	2	4 мкФ x 450V	конденсатор	4,14 \$
	3	5 мкФ x 450V	конденсатор	5,08 \$
	4	6 мкФ x 450V	конденсатор	5,24 \$

 - складская позиция

Серия	№	А Р Т И К У Л	М О Д Е Л Ь	О П И С А Н И Е	Ц Е Н А
5 лопастей					
S4	1	HyBlade®	S4E300-AS72-30	1~ 230V, 1320 об., P=72 Вт, PT=1800 м3/час, К-2 мкФ	94,00 E
	2		S4E315-AP18-30	1~ 230V, 1410 об., P=102 Вт, PT=2420 м3/час, К-4 мкФ	150,00 E
	3	HyBlade®	S4E350-AN02-30	1~ 230V, 1340 об., P=165 Вт, PT=3300 м3/час, К-4 мкФ	130,00 E
	4		S4E400-AP02-03	1~ 230V, 1430 об., P=160 Вт, PT=4950 м3/час, К-6 мкФ	165,00 E
	5	HyBlade®	S4E450-AU03-01	1~ 230V, 1300 об., P= 350 Вт, PT=5770 м3/час.	190,00 E
	6	HyBlade®	S4E500-AM03-01	1~ 230V, 1300 об., P= 680 Вт, PT=8950 м3/час.	260,00 E
	7	HyBlade®	S4D500-AM03-01	3~ 400V, 1390 об., P= 720 Вт, PT=9200 м3/час.	260,00 E
	8	HyBlade®	S4D630-AD01-01	3~ 400V, 1320 об., P= 2630 Вт, PT=19890 м3/час.	592,00 E
5 лопастей пониженные обороты					
S6	1	HyBlade®	S6E450-AU04-01	1~ 230V, 900 об., P= 190 Вт, PT=4800 м3/час.	225,00 E
	2	HyBlade®	S6D500-AJ03-01	3~ 400V, 930 об., P= 270 Вт, PT=6200 м3/час.	270,00 E



Premium
Hybrid Fan

HyBlade®
made by ebmpapst